

Composition Automatique de Documents Adaptatifs avec des Ontologies: Utilisation de modèles sémantiques pour favoriser l'adaptation PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Dans les documents pédagogiques, la structure narrative revêt une importance capitale dans l'optimisation du transfert d'information. Les techniques hypermédias et hypertextes traditionnelles apportent une nouvelle dimension à la lecture mais ne permettent pas de respecter une stratégie didactique précise lors de l'élaboration de documents. L'approche proposée introduit des modes de composition de documents structurés basés sur des ontologies. La composition comporte quatre étapes: recherche d'information, filtrage, organisation et assemblage, qui reposent sur une connaissance du domaine et une connaissance didactique modélisées dans des ontologies. Une méthode de composition de documents pédagogiques adaptatifs est proposée et implémentée. Cette méthode est basée sur l'association des ontologies. Les rôles pédagogiques attribués aux différents éléments du document peuvent être fonction de l'application et du contexte dans lequel les documents sont composés. Une méthodologie est introduite pour attribuer automatiquement ces rôles en fonction des intentions d'un utilisateur et de son contexte d'apprentissage.

21 mars 2002 . Joëlle Coutaz professeur à l'UJF et responsable du projet IIHM avec qui j'ai fait mes tous .. Modèle de document de présentation multimédia Madeus 2.0 .. choisi une approche formelle pour modéliser la sémantique de ce langage. .. [RDF 99] fournit un système pour représenter des ontologies servant.

16 janv. 2016 . 145728471 : Composition de services web avec PEWS : approche par la théorie des traces. . 192443429 : Web Service Composition Compatibility : adaptation in the . sur les AOP pour favoriser l'évolution de services Web / Ricardo Ferraz . 170251527 : Le web sémantique [Ressource électronique].

27 févr. 2017 . entific research documents, whether they are published or not. . sémantique (ontologie) conçu pour modéliser la structure . Déploiement automatique, génération automatique de code, MDA, . adaptation aux changements de contexte. . entités middleware de communication avec une configuration.

Mesures de similarité sémantique, Web sémantique, ontologies, Qualité de service, .. d'utilisation et de mise en œuvre de ces middlewares, le non support de .. Problématique 2 : Composition Automatique des Services Web Sémantiques sans . services avec états stockent un contexte pour chaque requête, ce contexte.

l'atelier DLWD (Données Liées pour un Web de Données). Le thème . service (SOA) et sur l'utilisation des technologies du Web sémantique. . Identification, et découverte automatique de sources d'informations Accès et collecte d'informations à partir de .. verte, de composition et de recommandation de services web.

1 févr. 2008 . Cet article définit un cadre conceptuel pour l'apprentissage collaboratif puis une . de la connaissance, pour favoriser des apprentissages plus en profondeur que dans les .. (glossaires, taxonomies, modèles de domaines, ontologies). ... Adaptation pour réagir à des circonstances d'utilisation données.

5 Modèle et mécanismes d'utilisation de ressources numériques adaptatives. 139 ... 5.10 Etapes pour la pré-sélection automatique de RN pertinentes dans une situation 151. 5.11 Composants d'adaptation d'une ressource numérique adaptive . .. LUISA vise à favoriser la promotion de l'apprentissage avec une.

1 juin 2009 . coopérations interentreprises et mettent en place des modèles basés .. Organisation du document Services de coopération pour la composition des services . .. Web, propose une description fonctionnelle avec une sémantique réduite. .. L'adaptation adaptative considère que même si l'application.

21 juin 2016 . The documents may come from .. Adaptation au contexte d'utilisation : étude synthétique . .. 26 Modèle Conceptuel de l'approche de composition dynamique .. pour l'utilisateur (Par exemple, l'augmentation automatique de la .. L'utilisation des ontologies offre une grande richesse sémantique et.

2.3 Systèmes Hypermédias Adaptatifs dynamiques 38 . 1.3 Modélisation et adaptation des

documents pédagogiques avec XML 51 . 3.4.2 Niveau 2 : Adaptation aux connaissances et utilisation du modèle LOM pour . Figure 14: Enrichissement du modèle d'un scénario pour une meilleure ... la densité sémantique.,

Composition, spécification, adaptation, ontologie, stéréotype . adaptatifs, encore appelés hypermédia adaptatifs – dans notre cadre -, peuvent fournir différents .. sémantique – utilisation d'un modèle de domaine [Garlatti, et al. .. personnalisé et engendre pour chaque nœud (ou fragment) une page Web avec ses liens de.

6 Classification évidentielle avec contraintes d'étiquettes classification évidentiel avec ... 22 Heuristiques pour l'adaptation des mappings entre ontologies . par apprentissage automatique Etant donner un ensemble de document rédiger par .. moyennant le utilisation des ontologie comme ressource sémantique . son.

Le Bulletin de l'Association Française pour l'Intelligence Artificielle vise à fournir . C'est pourquoi nous présentons un dossier sur le « Web sémantique » . mettre l'utilisation de connaissances . çant l'esprit d'ouverture du Web avec sa .. semi-automatique une ontologie à base ... composition de documents réels (hyper-.

Pprogramme d'initiation à la recherche en aérospatial (PIRA) pour les .. sur la viscosité des liquides de composition basaltiques et andésito-basaltiques du . Modèles cosmologiques avec une densité d'énergie sombre non-constante. .. Ontologie, Intelligence artificielle, Logique combinatoire, Réseau sémantique, 13333.

6 nov. 2014 . 1.3 Sensibilité au contexte pour quelle informatique? . 3.6 Ontology-based and process-oriented context management Découverte des serveurs de proximité et liaison avec ces serveurs (structure de ... avoir une compréhension de la sémantique du modèle et d'autre part . Principe d'utilisation :

7 déc. 2006 . besoins, ses possibilités et le contexte d'utilisation. . trouver les critères pertinents susceptibles de réguler l'adaptation, . Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai récemment conduit un atelier de recherche .. sémantique des scènes désignées. .. Ce modèle doit favoriser la génération d'applications fiables et.

basée sur les apports du Web Sémantique et des Hypermédias Adaptatifs, a . et attentes des lecteurs; lesquelles auraient été difficilement décelables avec d'autres . l'utilisation ou plus précisément la transposition d'une analyse qualitative, .. visent l'adaptation des caractéristiques graphiques du document. Par exemple.

«L'un des ingrédients indispensable pour imaginer de quoi de- main sera fait et . Le document intégral de la feuille de route est disponible sur demande pour.

29 juin 2008 . Structural and Behavioural Composition Aspects in . Modèle p-contexte de classe pour la génération automatique des . Processus d'adaptation des activités et des documents dans un . Description et annotation sémantiques à base d'ontologies des ... qualifiés respectivement avec IMS LIP et LOM.

L'EIAH final est vu comme un document virtuel adaptatif (DVA). . Also, the WbML context model is built based on ontology for describing context semantically. 2) Design of a set of adaptation strategies for work-based learning and an adaptation engine to .. Systèmes à base de traces modélisées modèles et langages pour.

succès du Web sémantique est la disponibilité d'ontologies qui sont des . adaptatifs pour semi-automatiser le processus de construction des ontologies à ... automatique des langues et l'ingénierie des systèmes multi-agents. ... tion dispose d'un point de vue favorisant l'utilisation de textes réels, et, par ce biais, intègre.

15 janv. 2011 . 1.5.1 Langage standard pour les ontologies : Web Ontology .. 2.2 Composition automatique des objets d'apprentissage non .. 2.2.2.8.1 Cisco RLO 1 RIO : Structure du modèle . .. documents traités par le Web sémantique contiennent non pas des .. notamment

pour définir des scénarios adaptatifs.

Communication (TIC) est l'un des facteurs favorisant cette dynamique. . Les actions correctives sur le méta modèle ou les . pour que l'apprenant du métier devienne «évolutif» et «adaptatif» avec . ontologie pour l'IS compatible avec les TIC et avec l'évaluation formative critériée. 2. . documents papiers ou numérisés.

Environnements informatiques pour l'apprentissage humain . Une ingénierie des EIAH fondée sur des ontologies. . Sous-spécification et contraintes interprétatives : le cas de avec. . Les aspects dynamiques de la composition sémantique de l'oral. . Utilisation de corpus . comme paradigme d'interfaces adaptatives.

Ce site utilise des cookies pour nous aider à vous donner la meilleure . En continuant à utiliser ce site, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.

2 mars 2011 . En informatique ubiquitaire, les interactions des applications avec le monde . rigée par les mod`eles) et intergiciels pour faciliter la prise en ... 3.1.5 CA3M et gestionnaire de contexte `a base d'ontologies . . 3.3 Intergiciel pour l'adaptation les relations peuvent être sémantiques, de composition ou.

Coordinateur du projet ; coordination avec ANR et services de la FMSH ; .. Tâche 3 : environnement d'analyse des documents AV / images. 22 .. bibliothèque de templates pour la publication (automatique et/ou « auteur ») de corpus audiovisuels : . 2.1) Un support ontologique extensible et des modèles d'utilisation:.

Passage à l'échelle des systèmes distribués pour le calcul et le traitement de données ...

L'utilisation des machines virtuelles masque l'hétérogénéité du . Adaptive Java Applications) qui reprend toutes les fonctionnalités d'ADAJ, en y ajoutant .. ADAJ assure une adaptation automatique de l'exécution de l'application.

22 nov. 2015 . frères pour leur amour, leur soutien inconditionnel et avec qui j'ai . systèmes intelligents a eu toujours recours aux modèles de contrôle d' .. 1.2.4.1 Modes d'adaptation manipulation de contexte qui peut être détecté automatiquement .. des relations sémantiques ou des relations de composition et.

Si les travaux sur les ontologies, leur construction et leur utilisation sont déjà en . ce faire, nous souhaitons définir une algèbre pour la composition d'ontologies de domaine. . Titre du sujet : adaptation de documents semi-structurés via le Web . en ne retenant que les intérêts ayant un lien sémantique avec la requête.

13 sept. 2006 . d'information adaptatifs et sémantiques vues comme des systèmes . Mots-clefs : Sémantique web, adaptation, services web, composition, système ... Appliquer le modèle proposé à la composition de documents ... En fait, KMP annonce l'utilisation de la structure narrative pour gérer la chaîne de valeurs.

ICOWS - « Ingénierie des Connaissances & Ingénierie des Ontologies . du web actuel avec de la connaissance formalisée. .. Un document, une personne, .. œ Des outils sémantiques pour la recherche et le filtrage . Adaptation et personnalisation dans le WS ... composition automatique de services sur l'Internet.

les phases de reformulation de requêtes et d'indexation de documents. L'outil " . Mots-clés: Recherche d'Information, Web sémantique, Ontologie, Reformulation de .. Tableau 5.1 – Différentes phases d'utilisation du contexte en RI la suite en association avec le modèle vectoriel pour construire 'les vecteurs.

1 oct. 2012 . n Adaptation des données en fonction de la profondeur de la scène et de la taille d'écran ; n Remontées .. aux modèles sémantiques pour les annotations . modèle est instancié par l'analyse automatique .. cours avec des documents interactifs et diffuser .. premiers secours pour favoriser l'utilisation.

Conditions), pour la préservation de la consistance de l'ontologie adaptée. Deuxièmement, ...

4.2.1 Modèle de représentation d'ontologies et de leurs changements . . . RDF (Resource Description Framework) est un langage du web sémantique ayant une sé- .. automatique (grâce à l'utilisation d'un ensemble d'outils).

29 sept. 2009 . Grâce aux études que ce document contient nous souhaitons . La plupart resteront à l'état de structures dormantes, souvent pour une .. Loin d'être circonscrit par le modèle du code (code pénal, code civil, code de bonne conduite, etc.) . L'individu pense avec le collectif dans lequel il s'engage, selon des.

caractéristiques des activités d'évaluation doivent changer afin de favoriser le . entre ces services est réalisée avec les technologies du Web sémantique. ... exprimer formellement les règles d'adaptation, pour définir les données à . À partir de l'organisation de l'espace de documents, les informations à partir du modèle.

2.1.2 Procédures d'appariement des données avec le contenu de l'ontologie . 30 ... publiées dans des formats divers (e.g. HTML, PDF, images) et des modèles de ... Nous présentons également l'utilisation du résultat pour découvrir des .. la relation de composition entre les éléments du document SML. .. adaptative.

2.1 Composition. .. Le LaBRI, avec le soutien des établissements du PRES Université de .. Phoenix : Conception de programmes et systèmes adaptatifs (LSR) .. vocation le développement d'une usine/laboratoire pour la numérisation de documents .. chissement semantique de modeles, in INFORSID, 2007, pp.

méro estival les traditionnelles rubriques du bulletin, avec un dossier spécial de .. Comment assurer l'adaptation de tels systèmes .. et (3) participer aux modèles sémantiques des ap- ... d'apprentissage automatique pour extraire automa- . L'utilisation de réseaux de .. statistiques et optimisation pour favoriser le déve-.

14 avr. 2006 . DOCUMENTS ET TRAVAUX DE RECHERCHE EN ÉDUCATION. Actes du . LDL : un méta-modèle support à la scénarisation pédagogique p 51 . Organisation assurée en liaison avec le commissariat général de la 8ème Biennale de l'Education. Ont ... Pour faciliter ce travail, l'utilisation de masque de.

24 avr. 2009 . Perception spatiale, cognition motrice et adaptation sociale des .. en compte de la sémantique), des interactions (prise en compte de la . homme-machine mais aussi à l'interaction avec le web ou via le .. en traitement automatique du langage (TAL). . 3) Utilisation de modèles TAL pour la psychologie.,

3 mars 2004 . Composition Automatique de Documents Hypermédia Adaptatifs `a . lors de plusieurs conférences auxquelles nous avons participé et avec qui la .. 1.1.3.1 L'adaptation du parcours : support à la navigation .. 1.3.1 Le modèle par recouvrement : overlay . . 2.4.1 Des ontologies pour la sémantique dans.

nombre de systèmes liés aux annotations / méta-données pour le Web sémantique, et .. un système de composition dynamique de cours adaptatifs spécifiés par un .. Si la précision d'utilisation avec le moteur de recherche utilisant les . d'évaluation et les méthodes d'adaptation pour un modèle utilisateur donné.

Dr Zidat, Dr Talhi, Melle khadraoui et Mme Merzougui qui ont partagé avec moi . adaptatifs pour le e-Learning afin de satisfaire les besoins des apprenants, les théories . Ontologies, Inférence, Modélisation apprenant, Style d'apprentissage. .. Ranwez S., (2000) "Composition Automatique de Documents Hypermédias.

Les hypermédias adaptatifs dynamiques pour l'enseignement sont . Nous décrivons le document hypermédia pédagogique, ses caractéristiques et structures. . de composition sémantique permettant la sélection des fragments pertinents, . Avec l'émergence de l'ingénierie des connaissances que les ontologies sont.

Pour ce faire, nous utilisons l'annotation sémantique de documents d'entreprise. Cette

approche exploite elle-même une ontologie. En premier lieu . intéressés à la proposition d'un modèle pour la ME (Mémoire d'Entreprise). .. L'annotation se distingue de l'indexation automatique par l'utilisation d'une ou plusieurs.

2.4.3 Langages et standard pour la transformation de modèles . . . sance après fusion avec le LAM (Laboratoire d'automatique de montpellier) . Ce modèle intègre d'une part la richesse structurelle des modèles sémantiques, ... filtres de composition [Aksit, 1996], la programmation adaptative [Lieberherr et al., 2001] et la.

pour la structuration des données et des services dont le but est de servir de base au . l'apprenant) à l'aide de l'utilisation de langages gravitant autour de la technologie XML. Mots clés- E-Learning – Hypermédia adaptatif – XML – Document pédagogique – Ontologie – Modèle élève – Web sémantique – Services web.

évoluer pour rester en cohérence avec le domaine qu'elle modélise. . spécifiques à un domaine particulier rendent impossible leur utilisation dans . ché par l'ajout de nouveaux textes dans un corpus de documents. .. 3.1.1 Adaptation et systèmes adaptatifs : définitions . . . Une ontologie n'est pas un modèle figé.

6 nov. 1997 . multisources pour rechercher l'information avec un moindre effort. Nous avons . sémantique – Interface Adaptative – Index sémantique – Document Virtuel. Personnalisé ... Figure 6.7 Classification automatique de l'utilisateur et adaptation de . Tableau 3.5 Exemple d'une ontologie en Topic Maps. 70.

A l'ina, mes pensées vont vers ceux qui ont partagé avec moi pauses café et repas, sur aire .

1.1.1 Le statut documentaire du document audiovisuel . . 4 Faciliter la conception d'ontologies pour l'indexation sémantique. 111 .. [Ran00] Ranwez S. : Composition Automatique de Documents Hypermédia Adaptatifs à par-.

Analyse Factorielle Neuronale pour Documents Textuels . État de l'art sur l'acquisition de relations sémantiques entre termes : contextualisation . Adaptation thématique pour la traduction automatique de dépêches de presse . Vers une utilisation du TAL dans la description pédagogique de textes dans l'enseignement.

réactivité aux événements, la sensibilité au contexte et l'auto-adaptation face aux . composition est réalisée d'une façon automatique et dynamique en deux ... Modèles orientés services pour les exigences de l'intelligence ambiante . . . Figure 2.10 : Architecture Orientée Services avec utilisation de moyens multicast [45].

l'adaptation de contenus pédagogiques indexés par une ontologie . professeur de mathématiques pour m'avoir permis de travailler avec leurs ... Style d'apprentissage et documents adaptatifs. .. Figure 1-25 : différents niveaux sémantiques dans les ontologies . . . Nous y proposons l'utilisation d'une méta-ontologie.

12 juin 2009 . Modélisation des INformations INteropérables pour les ... Thème 4 – Proposition d'adaptation des règlements .. Cependant, en comparaison avec l'industrie manufacturière, le BTP . Le terme modèle, plutôt que maquette, a donc été choisi à dessein .. o Utilisation partagée de Maquette Numérique.

1 avr. 2015 . que celui de la composition chimique résultante, et notamment de la . été réalisés avec différentes méthodes de projection thermique : APS, . modèles cohérents pour l'identification semi-automatique des .. Une adaptation de la méthode ... L'utilisation du modèle réseau de Petri continu à vitesses.

Dans ce mémoire, nous proposons une approche pour la composition ... Chapitre5 Composition Automatique de Services Web Sémantiques à base des AG . . . Figure 6.2 : Le modèle XML de l'ontologie OWL . . . adaptative et correcte. .. avec la publication de 'Adaptation in Natural and Artificial System' [Holland,1975].

enseignants - Le cas du Macro Design des documents numeriques pkdagogiques; . ontologies,

taxonomies, pensée pédagogique des enseignants, .. pédagogiques doit favoriser un Support rkel et une gestion kquilibrke de sorte i .. pour construire Une ontologie du modèle semantique du contenu pédagogique pour.

Nous proposons alors dans cette thèse un modèle de coordination mul-. se coordonner avec d'autres agents pour pallier leurs limites et couvrir les besoins à . web, chorégraphie de services, composition dynamique de services, ... sur les documents et l'interopérabilité des processus métiers entre partenaires et.

UE_UMINM0301 | Prolégomènes de Mathématiques pour l'Informatique . Dans un premier temps nous étudierons les graphes planaires, modèles discrets permettant de . et l'utilisation des ontologies dans le processus d'extraction de connaissances. ... Processus de référence pour la production d'IHM avec adaptation.

limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des . ontologies, taxonomies, pensée pédagogique des enseignants, apprentissage en ligne. . cette complexité est l'adaptation de ce processus de production au profil des . Les tâches restantes pour finaliser le document pédagogique vont être.

personnalisation, mais il manque un modèle donnant une vision globale sur les . de l'information délivrée, son intelligibilité et son adaptation aux usages et . un profil et d'établir un cadre de référence pour définir et manipuler des . montre quelques exemples de profils, des exemples d'utilisation de profils ... ontologie).

Virtual document, ontology, ontology integration, inter- face, digital . modèle d'hypertexte adaptatif qui comprend un modèle du domaine, un . règles d'adaptation, en fonction, par exemple, des . composition des documents. . La principale différence avec une . gration pour créer une bibliothèque virtuelle sémantique-.

Les futures recherches sur le Web Sémantique pour . Mots-clés : hypermédia adaptatifs, composition, documents virtuels . L'utilisation d'ontologies et donc du « web . d'un modèle de ce document. . construction de ce modèle mental, par exemple en favorisant les . avec lequel l'utilisateur peut interagir à nouveau.

pour présenter et échanger sur leurs travaux, entre eux et avec des chercheurs confirmés. . à soumettre afin de favoriser les rencontres et des collaborations fructueuses. . les ontologies (2). . Analyse automatique de codes informatiques pour l'aide à l'enseignant ... composition est basée sur les modèles résultant des.

comprendre et me pardonner pour le temps que je n'ai pas pu passer avec elle ... Chapitre 3 : Le Modèle de l'Apprenant pour l'Adaptation de l'Apprentissage . . . Chapitre 6 : Architecture Conceptuelle d'un Système Hypermédia Adaptatif Dynamique . . le web sémantique éducatif, (3) l'approche granulaire des objets.

25 janv. 2010 . Pour obtenir le grade de Docteur de l'Ecole Centrale de Lyon .. V.2.2 Adaptation de la plateforme IMERA à l'apprentissage mobile . . . Figure 48 : Modèles sémantiques des unités d'apprentissage . . . Avec la commercialisation et l'utilisation universelle des services réseaux sans fils (GPRS, UMTS,.

Modèles et outils pour favoriser l'articulation entre la générnicité d'un . Formalisation automatique et sémantique de règles métiers ». . Modélisation sémantique du cloud computing : vers une composition de .. Définition d'un modèle unifié pour la simulation physique adaptative avec changements topologiques ».

les modèles de connaissances proposés peuvent aller du moins formel (tags, . Ensuite le comité de programme, qui a accompli son œuvre avec une .. des Web Services Sémantiques pour les ressources de formation. . 9 Apprentissage et adaptation .. 2.1 Extraction automatique des termes du document Afssaps.

01-04-2017, Ibtissem DAOUDI De l'évaluation à l'adaptation d'un . 07-02-2017, Violette

ABERGEL Annotation sémantique multimodale en réalité mixte . 05-09-2016, Wenjiing YANG
Modèles stochastiques pour la diffusion . 01-03-2016, Gaël GUIBON Recommandation automatique, temps réel, et adaptative d'emojis

Nous formulerons enfin quelques propositions pour une « re-configuration » de la . que « la grammaire de texte, en congruence avec les approches internes [. . des raisonnements syntaxiques et des raisonnements d'ordre sémantique. . . une progression didactique allant du simple au complexe, sur le modèle des.

Mots clés : Système de recherche d'information, systèmes adaptatifs, .. III.1.1 Réinjection de pertinence dans le modèle vectoriel automatique : chaque document est analysé à l'aide d'un processus . documentaliste, qui intervient souvent pour établir des relations sémantiques entre mots-clés . Tf : utilisation brute.,

In this presentation, I will describe a unifying framework for RDF ontologies and . a prototype implementation for MongoDB, the popular NoSQL document store. . . Elle repose sur une autre méthode pour enrichir les questions avec un tag plus .. basés sur un modèle formel et un ensemble de contraintes sémantiques;.

Le modèle de l'entreprise en réseau se retrouve aussi chez Valéo, l'un . . . la chaîne de fabrication des livres, ou plus généralement des documents, . mériisé une partie de leur fonds, avec pour objectif principal d'en assurer la .. favoriser le développement du réseau et des technologies associées. . . Cette composition.

propositions scientifiques avec une aptitude à se mettre à la portée de son . . . OPERA : une plate-forme sémantique pour des services géographiques 97. 2.1.3.4 . . à favoriser la diffusion d'information, et en particulier l'information géographique. . . modèle théorique de ces architectures, les cas d'utilisation avancés ne.

6 mars 2014 . Avec l'exemple ici, ce Web de carte de salutation peut s'enregistrer . La première utilisation des Ontologies pour le but de recherche les . RDF indique les réseaux sémantiques d'information sur des Web . . l'adaptation et l'importation des modèles de la connaissance pour des systèmes d'application.

Documents avec la possibilité de les interconnecter à l'aide de liens; Les liens font partie . automatiquement des « templates »; Génération 3: Web sémantique.

1 Le futur du Web Le Web Sémantique Présentation générale, survol de .. Cette présentation a pour créateur F. Trichet Schéma RDF Ex : un document n'a qu'une . de création Ontologies méta Contraintes formelles méta Modèle d'assertions . . de permettre une découverte et/ou une composition automatique de services.

Le graphe des épistèmes comme ressources et parcours pour le langage Python . . . Modélisation des trajectoires avec des réseaux sémantiques . . . de traces (utilisation, composition et adaptation d'algorithmes dans des chaînes .. D'autres systèmes adaptatifs construits autour des ontologies méritent d'être.

priétés syntaxiques et sémantiques, pour généraliser à partir des connaissances ini- . le rapport de cette technique avec les méthodes statistiques état de l'art. . . Optimisation en ligne de la stratégie d'adaptation du modèle . . 160 .. projet s'inscrit également dans l'utilisation de méthodes d'apprentissage numérique.,

1 mars 2012 . TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE LA LANGUE ET DE LA PAROLE. 107. 5. . . de l'utilisateur, classement de documents au fil de l'eau, systèmes de . ment des ontologies, modèles partagés de . . proques, avec un exemple d'utilisation pour . . Le second sous-système est une adaptation à DARX du.

3 mars 2004 . Composition Automatique de Documents Hypermédia Adaptatifs `a .. Les amis qui ont partagé avec moi les moments de doute et les .. 1.1.3.1 L'adaptation du parcours : support à la navigation . . 1.3.1 Le modèle par recouvrement : overlay . . 2.4.1 Des ontologies

pour la sémantique dans l'indexation.

5 févr. 2016 . Adaptation de RDSZ dans WAVES . . . Figure 5 : Composition d'une topologie Storm dans WAVES. . De plus, l'utilisation des données sémantiques ajoute à la fois des avantages et . données RDF pour optimiser le transfert de données, le choix des .. traitement temps réel avec le traitement en batch.

important à jouer pour la réalisation du Web sémantique. . . favoriser le partage et la réutilisation des connaissances et des documents, des mécanismes .. ressources de RDF, avec la sémantique pour des hiérarchies de . . La première utilisation des Ontologies pour le but de recherche les services sur le Web est de.

15 juin 2016 . entific research documents, whether they are pub- . raisonnement réactif pour la sensibilité au contexte. . . 3.5 Utilisation des ontologies en intelligence ambiante et en robotique . . . 3.9 Reconnaissance de contexte avec SOCAM [168] . . . sensoriel sont généralement conçus pour favoriser l'interaction.

Sixième Conférence Internationale Francophone d'Automatique (CIFA 2010), Nancy, .. 14/11/2013, Thèse, Annotations sémantiques pour l'interopérabilité des .. Génération de modèles de simulation adaptatifs, pilotée par les trajectoires . de lois de commande pour les systèmes à commutations avec contraintes de.

25 mai 2009 . services web avec le Web sémantique, en effet son ultime objectif est de . Je souhaite, avant toute chose, remercier Dieu pour m'avoir soutenu .. Figure 7 - UDDI- réplication automatique des descriptions des services . . . L'utilisation d'un système multi-agents permet d'assurer une grande .. adaptatif.

13 mars 2017 . Apprentissage automatique (machine learning), en particulier deep learning . . les ontologies en texte et inversement; de modèles et de méthodes qui permettent . synthèse émotionnelle) et l'adaptation de la machine aux émotions et . . pour rendre ces algorithmes adaptatifs ; et de les combiner avec de.

3 mars 2014 . d'apprentissage en utilisant des ontologies et des annotations pour .. Document pédagogique et hypermédia. . Systèmes hypermédias adaptatifs dynamiques . . . L'utilisation de la technologie de Web sémantique dans un .. soit en inadéquation avec le modèle de l'utilisateur (trop simples ou trop.

d'un modèle de représentation de services qui, lors de la publication, . d'application du service, aux fournisseurs et au contexte d'utilisation pour . MOTS-CLÉS : Services Web, registre, interopérabilité, adaptation, contexte d'utilisation. . d'exprimer des sous-catégories avec la relation de composition sur cette même.

Composition Automatique de Documents Adaptatifs avec des Ontologies. Utilisation de modèles sémantiques pour favoriser l'adaptation. Informatics, IT.

Adaptatif basé sur les Modèles et Techniques du . Web sémantique et particulièrement les ontologies pour la description formelle, partagée et explicite des.

26 mars 2014 . Le* modèle* représenté* dans* cette* ontologie* est* basé* sur* les* . relations* entre* les* entités* et* leur* adaptation* pour* une* exploitation* . . l'apprentissage* de* l'enfant* et,* avec* la* notion* d'interaction* de* .. Chaque* document* est* automatiquement* situé* sur* un* moyen* de* stockage*.

Les questions de société comme nouveau territoire pour l'ergonomie : .. à la conception d'une table adaptative .. contexte de l'adaptation de l'environnement aux émotions de l'utilisateur ou . Dans l'interaction avec un objet, cela se traduit par l'utilisation ou la .. Ces objectifs d'indexation automatique des documents.

3 déc. 2009 . 2 Modèles pour les environnements interactifs d'apprentissage . . . 4.2.4 Quelles ontologies pour l'interaction dans les EIAH ? .. l'utilisation des ontologies, du raisonnement à partir de cas et de la réalité virtuelle. 1.6 Plan du .. Composition Automatique de Documents

Hypermédia Adaptatifs à partir.

Composition Automatique de Documents Adaptatifs avec des Ontologies. Utilisation de modèles sémantiques pour favoriser l'adaptation. Informatique, IT.

10 déc. 2015 . HAEBERLÉ pour lui succéder à la direction du MIPS à compter du 1er . en favorisant des projets communs comme le montre ce rapport. .. L'utilisation de l'Ingénierie Dirigée par les Modèles appliquée à la .. problématique posée a soutenu sa thèse ayant pour titre "Adaptation d'ontologies avec les.

10 juin 2016 . proche pour la reformulation automatique de requêtes à partir d'alignements complexes . . . plusieurs ontologies pour faciliter l'intégration de données hétérogènes .. l'utilisation ou non des technologies du web sémantique). .. adaptations des modèles existants qui sont nécessaires pour intégrer cette.

22 juil. 2010 . Composition Automatique de Documents Adaptatifs avec des Ontologies, . des modes de composition de documents structurés basés sur des ontologies. . Utilisation de modèles sémantiques pour favoriser l'adaptation.

